





CATÁLOGO **EDIÇÃO 03**
CATALOGO EDICIÓN 03

ILUMINAÇÃO
AUTOMOTIVA
ILUMINACIÓN AUTOMOTRIZ



ILUMINAÇÃO QUE É REFERÊNCIA NO MUNDO,

Desde o princípio, percebemos que em um mercado tão grande quanto o nosso, é necessário entregar muito mais do que lanternas para se destacar. Por isso, a **qualidade**, a **tecnologia** e o **design**

Desde el principio, nos dimos cuenta de que en un mercado tan grande como el nuestro, es necesario entregar mucho más que faros para destacar. Por eso, la **calidad**, la **tecnología** y el **diseño** siempre han estado presentes en nuestro sangre. Así, nos

sempre estiveram presentes no nosso DNA. Assim, nos tornamos **referência mundial** no setor de iluminação para a indústria automotiva leve ou pesada, implementos e, também, no setor agrícola.

hemos convertido en un **referente mundial** en el sector de la iluminación para la industria de la automotor ligera o pesada, semirremolques y agrícola.



TRANSFORMANDO AS FROTAS **BRASILEIRAS.**

Estas características de inovação também influenciam nossa atuação no Brasil. Fomos os **primeiros** a realizar a venda de lanternas com circuitos elétricos no país, na configuração de kits, e também os primeiros a trazer a tecnologia de iluminação LED.

Estas características de innovación también influyen en nuestro desempeño en Brasil. Fuimos los **primeros** en vender faros con circuitos eléctricos en el país, en la configuración de kits, y también los primeros en traer tecnología de iluminación LED.

Hoje atuamos com um portfólio completo de soluções, para o setor OEM e para a reposição. Optar pelos nossos produtos é ter a certeza de manter sua frota **sempre em movimento.**

Hoy operamos con un portafolio completo de soluciones, para el sector OEM y para repuesto. Elegir nuestros productos significa asegurarse de que su flota esté **siempre en movimiento.**



- 6 RADC PREMIUM
- 7 LCM / CDE
- 8 FABRILCAR
- 9 FLEXLED

LANTERNAS TRASEIRAS | FAROS TRASEROS

- 10 F70
- 12 SYMLED
- 14 ECOLED II
- 16 ECOLED III
- 18 MELAMP
- 20 BRASPOINT I
- 21 BRASPOINT II
- 22 BRASPOINT III
- 23 BRASPOINT IV
- 24 BRASPOINT V
- 25 BRASPOINT VI
- 26 BRASPOINT Ø140MM
- 28 EUROPOINT III
- 29 LINEPOINT I
- 29 LINEPOINT II
- 30 LANTERNA MULTIFUNÇÕES RETANGULAR
- 30 4 POLEGADAS | 4 PULGADAS

LANTERNAS DELIMITADORAS E LATERAIS | FAROS DE POSIÇÃO

- 31 UNIPOINT
- 32 SIDELIGHT
- 34 ROUNDPOINT
- 35 SMALL ROUNDPOINT
- 36 LANTERNA LATERAL FURGÃO FACCHINI
- 36 2 POLEGADAS | 2 PULGADAS

- 37 2,5 POLEGADAS | 2,5 PULGADAS
- 37 POSIPOINT
- 38 LANTERNA DE POSIÇÃO
- 38 SUPERPOINT IV

LANTERNAS DE PLACA | FAROS PATENTE

- 39 POSIPOINT
- 39 REGPOINT SMALL

LANTERNAS DE ADVERTÊNCIA ABS | FAROS DE ADVERTENCIA DE ABS

- 40 POSIPOINT
- 40 UNIPOINT
- 40 SIDELIGHT

LANTERNAS INTERNAS | FAROS PLAFONIER

- 41 INPOINT BR 36
- 42 INPOINT F 160MM
- 42 INPOINT F 186MM
- 42 INPOINT F ROUND

LINHA AGRÍCOLA

- 43 LINHA AGRÍCOLA |
- LÍNEA AGRÍCOLA

ACESSÓRIOS

- 44 ACESSÓRIOS | ACESORIOS
- 46 CONECTORES
- 47 TOMADAS | ENCHUFES
- 48 ESPIRAIS | CABLEADO
- 49 CABOS | CABLE



32 SIDELIGHT



31 UNIPOINT



39 POSIPOINT

ÍNDICE ORIGINAL MONTADORAS

**50 ITENS ORIGINAIS
POR ANO | ARTÍCULOS
ORIGINALES POR AÑO**

Contamos com um vasto e crescente portfólio de itens originais, exclusivos e compatíveis com as principais montadoras. Você pode encontrar o produto que está procurando por meio da tabela de itens originais por ano, verificando abaixo alguns dos itens mais pesquisados, além de conferir ao final das tabelas de cada produto deste catálogo as implementadoras originais dos mesmos.

Contamos con un amplio y creciente portafolio de artículos originales, exclusivos y compatibles con los principales fabricantes de semirremolques. Puedes encontrar nuestro producto a través de la tabla de artículos originales por año, mirando abajo algunos de los artículos más buscados, además de consultar al final de las tablas de cada producto en este catálogo los fabricantes originales de los mismos.



38

SUPERPOINT IV



23

**BRASPOINT
IV FACCHINI**



39

**REGPOINT
SMALL**

RADC PREMIUM



SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA PARA AUXÍLIO EM MANOBRAS



A partir do apoio de uma engenharia diferenciada, o RADC garante maior proteção durante o percurso. O sistema de sensoriamento é realizado através do radar, apresentando alta eficiência independente do clima e eliminando os pontos cegos. Evita, também, acidentes de trânsito a partir da programação de zonas específicas de monitoramento.

SISTEMA DE FRENADO AUTOMÁTICO PARA AYUDAR EN LAS MANIOBRAS

Con el apoyo de ingeniería diferenciada, el RADC garantiza una mayor protección durante el camino. El sistema de sensado se realiza através del radar, presentando alta eficiencia independientemente del clima y eliminando puntos ciegos. También previene accidentes de tránsito mediante la programación de zonas de vigilancia específicas.

SAIBA MAIS |
SEPA MAS



LCM


Incorporado ao sistema elétrico, o LCM realiza a leitura dos sinais dos indicadores de direção lateral do veículo. Também replica o sinal para as lanternas de posição lateral, que irão piscar em sincronia com o indicador de direção acionado.

Incorporado al sistema eléctrico, el LCM lee las señales de los intermitentes laterales del vehículo, y replica la señal para las luces de posición laterales, que parpadearán en sincronización con la señal de giro activada.

ASSISTA O
VÍDEO | VER
EL VÍDEO



Realiza a interface para o controle de leitura da iluminação do implemento pelo veículo trator, evitando leituras de falhas inexistentes. | Realiza la interfaz para el control de la lectura de iluminación del implemento por parte del vehículo tractor, evitando lecturas de fallas inexistentes.



Quando os indicadores de direção estão inativos, as lanternas operam normalmente na função de posição lateral |

Cuando las señales de giro están inactivas, las luces normalmente funcionan en la función de posición lateral.

CDE

A quantidade de dispositivos eletroeletrônicos instalados em implementos rodoviários vem crescendo. Para acompanhar essa tendência, criamos a Central de Distribuição Elétrica, que amplia o número de conexões disponíveis, em comparação com os sistemas atuais. Com grau de proteção IP 65, o sistema Aspöck **CDE possui uma entrada e oito saídas, permite fácil instalação e manutenção, e atende as mais diversas necessidades individuais de fabricantes e usuários.** Para saber mais, leia o código QR com seu smartphone e acesse o conteúdo completo.

El número de dispositivos electrónicos instalados en implementos de carretera ha ido en aumento. Para seguir esta tendencia, creamos el Caja de Distribución Eléctrica, que amplía la cantidad de conexiones disponibles, en comparación con los sistemas actuales. Con grado de protección IP 65, el sistema Aspöck **CDE tiene una entrada y ocho salidas, permite una fácil instalación y mantenimiento y satisface las más diversas necesidades individuales de fabricantes y usuarios.**

Para obtener más información, escaneo el código QR con su smartphone y accedo al contenido completo.

SAIBA MAIS |
SEPA MAS



TECNOLOGIA ALÉM DA ILUMINAÇÃO

TECNOLOGÍA MÁS ALLÁ
DE LA ILUMINACIÓN

PAINÉIS SOLARES

Muito mais do que pensar em produtos de iluminação automotiva, buscamos criar **soluções completas**, sempre atentos ao futuro e as tendências do mercado.

Pensando nisso, a Aspöck possui painéis solares que possibilitam a redução de picos de corrente das baterias e a manutenção da carga. De maneira **segura e eficiente**, o produto aumenta a confiabilidade no funcionamento dos subsistemas de veículos, como, por exemplo, a refrigeração da carga em caminhões frigoríficos.

Mucho más que pensar en productos de iluminación automotriz, buscamos crear **soluciones completas**, siempre atentos al futuro y las tendencias del mercado.

Con eso en mente, Aspöck cuenta con paneles solares que permiten reducir los picos de corriente de la batería y mantener la carga. De manera **segura y eficiente**, el producto aumenta la confiabilidad en la operación de los subsistemas del vehículo, como por ejemplo, la refrigeración de carga en camiones frigoríficos.



PRATICIDADE E PERSONALIZAÇÃO

PRACTICIDAD Y
PERSONALIZACIÓN

FLEXLED

A linha FlexLED pode ser utilizada tanto na **iluminação interna** quanto **externa**. Possui proteção IP6K9K, o maior grau de proteção contra infiltração de água e poeira.

Dispõe de uma excelente resistência a choques, vibrações e agentes químicos. Conta com a homologação ADR, que garante maior segurança em caso de contato com agentes inflamáveis, mesmo em caso de curto-circuito.

As funções automotivas - posição, freio, ré, direcional, DRL – são homologáveis, ou seja, compatíveis com as legislações de iluminação veicular vigentes.

Possui diferentes dimensionais, **luz pontual ou difusa, opções RGB ou monocromáticas**.

La línea FlexLED se puede utilizar tanto para **iluminación interior** como **exterior**.

Dispone de protección IP6K9K, el más alto grado de protección contra la infiltración de agua y polvo. Tiene una excelente resistencia a los golpes, vibraciones y agentes químicos. Dispone de homologación ADR, lo que garantiza una mayor seguridad en caso de contacto con agentes inflamables, incluso en caso de cortocircuito.

Las funciones automotrices -posición, stop, retroceso, intermitente, DRL- son homologables, es decir, compatibles con la legislación vigente en iluminación de vehículos.

Dispone de diferentes opciones de **luz dimensional, spot o difusa, RGB o monocromática**.

UNINDO HISTÓRIA E INOVAÇÃO

Uniendo Historia
y Innovación

LANÇAMENTO
EXCLUSIVO



O NOSSO LANÇAMENTO VEM PARA TRANSFORMAR O MERCADO DE ILUMINAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SEMIRREBOQUES!

Nuestro lanzamiento viene a transformar el mercado de iluminación automotriz para semirremolques!

Inspirado na trajetória da Facchini, uma empresa experiente no mercado, a lanterna F70 traz diferenciais exclusivos e modernos para o mercado brasileiro. Um dos grandes destaques do produto está no funcionamento do pisca progressivo que, de forma inteligente, reconhece o lado em que a lanterna está instalada, e ajusta a sequência de acendimento da função de acordo. **A F70 é a solução completa, em uma só peça.**

Inspirada en la trayectoria de Facchini, una empresa con experiencia en el mercado, la linterna F70 trae diferenciales exclusivos y modernos al mercado brasileño. Uno de los aspectos más destacados del producto es el funcionamiento del intermitente progresivo, que reconoce de forma inteligente el lado en el que está instalada la linterna y ajusta la secuencia de encendido de la función en consecuencia. **El F70 es la solución completa, en una sola pieza.**



Apenas **uma**
lanterna
para resolver
TODA A FROTA

Una **sola**
señalera para
aplicar en
TODA LA FLOTA




**Pode ser montada
do lado esquerdo ou
direito**

| Puede ser aplicada
en el lado derecho o izquierdo

**Pisca progressivo inteligente, uma só sinaleira
que reconhece em qual lado está instalada**

| Intermitente progresivo inteligente, un único faro que
reconoce el lado en el que está instalado

Fixação traseira |
Fijación trasera



**Saídas auxiliares para
as funções posição e ré**

| Salidas auxiliares para funciones
de posición y retroceso

**Retrocompatibilidade: permite a
substituição de modelos anteriores**

| Compatibilidad con versiones anteriores: permite
la sustitución de modelos anteriores

**Produto robusto e confiável,
aprovado em rígidos testes
eletrônicos e mecânicos**

| Producto
robusto y confiable, aprobado en estrictas
pruebas electrónicas y mecánicas

12 | 24V

Código

24V



2009600

Proteção | **Proteccion:** IP67


Homologação | **Homologación:** ECE, ADR

Original: Facchini

Conector: Padrão Aspöck 7 vias |
Estándar Aspöck 7 vias



PARAFUSOS M8





SYMLED

Apenas **uma**
lanterna
para resolver
TODA A FROTA

Una **sola**
señalera para
aplicar en
TODA LA FLOTA

SIMETRIA PARA USAR NO LADO QUE PRECISAR

Simetría para aplicar
en el lado deseado

Com design baseado na iluminação automotiva, a lanterna SymLED traz como grande diferencial o **desenho simétrico**, que permite a montagem tanto no lado direito, quanto esquerdo. A SymLED já vem PRONTA para ser fixada nas principais marcas de utilitários, reboques e semirreboques.

Con design inspirado en la iluminación automotiva, la señalera trasera SymLED tiene como su gran diferencial su **diseño simétrico**, que la permite ser utilizada tanto en el lado derecho como en el izquierdo. La SymLED ya viene lista para ser fijada en los principales implementos del mercado, utilitarios, remolques y semirremolques.

Design baseado na iluminação automotiva |
Diseño basado en iluminación automotiva

Saídas auxiliares para as funções posição e ré |
Salidas auxiliares para funciones de posición y retroceso

Primeira lanterna LED do Brasil com função neblina integrada | Con función antiniebla integrada

Produto aprovado em rígidos testes eletrônicos e mecânicos |
Producto aprobado en estrictas pruebas electrónicas y mecánicas




Simétrica, a mesma lanterna pode ser montada no lado direito e no lado esquerdo | Simétrica, la misma faro se puede montar en los lados derecho e izquierdo

Pisca progressivo |
Intermitente progresivo

Função de posição com maior superfície de iluminação, trazendo mais visibilidade para o veículo | Función de posición con mayor superficie de iluminación, brindando más visibilidad al vehículo



	Observação Observación	Lado	Código	Características gerais Características generales
	Com lanterna lateral Con faro lateral	Dir. Der.	1915200	12 24V Proteção Protección: IP6K9K Homologação Homologación: ECE Original: São Pedro, Tremac, Niju Conector: AMP Superseal 5 vias AMP Superseal 5 vías
		Esq. Izq.	1915300	
	Sem lanterna lateral Sin faro lateral	Dir. Der.	1902300	
		Esq. Izq.	1902400	
	Sem lanterna lateral Sin faro lateral	Dir. e Esq. Der. y Izq.	2000100	
	Com lanterna lateral; Elementos de fixação em inox Con faro lateral; Tornillos de acero inoxidable	Dir. Der.	1908100	
		Esq. Izq.	1908200	
	Somente módulo Solo módulo	Dir. e Esq. Der. y Izq.	2000000	



ECOLED II

Apenas **uma lanterna** para resolver **TODA A FROTA**

Uma **sola sinalera** para apicar em **TODA LA FLOTA**

DESIGN QUE REDUZ SEUS CUSTOS

Design que reduce custos

A Ecoled II tem um **design** moderno e função neblina integrada. A lanterna traseira ainda conta com saídas auxiliares para as funções ré e posição. A modernidade aparece, também, na função indicador de direção, que utiliza **tecnologia Running Flasher**.

La Ecoled II tiene un **diseño** moderno y función antiniebla integrada. El faro trasero aun cuenta con salidas auxiliares para las funciones de retroceso y posición. La modernidad se la ve en la función direccional, donde lleva la **tecnología Running Flasher**.



Saídas auxiliares para as funções posição e ré | Salidas auxiliares para funciones de posición e retroceso

Pode ser montada do lado esquerdo ou direito | Puede ser aplicada en el lado derecho o izquierdo

Produto robusto e confiável, aprovado em rígidos testes eletrônicos e mecânicos | Producto robusto y confiable, aprobado en estrictas pruebas electrónicas y mecánicas

Lente externa substituível para maior vida útil | Lente externa sustituible, alargando su vida útil


Fixação traseira | Fijación trasera

Pisca progressivo | Direccional progresivo


Função de posição com maior superfície de iluminação, trazendo mais visibilidade para o veículo | Función de posición con mayor superficie de iluminación, brindando más visibilidad al vehículo

Lanterna com proteção IP54 com circuitos com proteção IP6K9K | Señalera con grado de protección IP54 circuitos con protección IP6K9K

Função neblina integrada | Función antiniebla integrada



Produto	12 24V	Lado	Código	Características gerais Características generales
ECOLED II	12 24V	Dir. Der.	1901000	Proteção Proteccion: IP6K9K Homologação Homologación: ECE, ADR Conector: Padrão Aspöck 7 vias Estándar Aspöck 7 vías 
		Esq. Izq.	1912000	
		Dir. e Esq. Der. y Izq.	2009500	
Lente	-	-	2008600	





ECOLED III

Segurança,
iluminação e design
em um produto
MODERNO

Seguridad,
iluminación y diseño
en un producto
MODERNO

LANÇAMENTO
EXCLUSIVO

NOVO DESIGN, MESMA QUALIDADE

O nosso lançamento, EcoLED III, foi pensado para atender às necessidades atuais do mercado de implementos. **Robusta, moderna e atemporal**, conta com uma extensa função de posição em tecnologia de luz difusa, com acabamento superior, garantindo um efeito de iluminação impressionante.

Conta também com grande superfície de freio, pisca progressivo, e função neblina integrada, garantindo mais **segurança e iluminação** nas estradas! Além disso, possui todas as homologações exigidas pelo mercado automotivo.

NUEVO DISEÑO, MISMA CALIDAD

Nuestro lanzamiento, Ecoled III, fue diseñado para atender las necesidades actuales del mercado de implementos. **Robusta, moderna y atemporal**, tiene una superficie de posición extensa, con tecnología de luz difusa, con un acabado superior, lo que garantiza un impresionante efecto de iluminación.

También tiene una gran superficie de freno, direccional progresivos y función antiniebla integrada, asegurando más **seguridad y iluminación** de carreteras. Además, tiene todas las homologaciones requeridas por el mercado automotriz.

Lente resistente a produtos químicos e riscos | Lente resistente a productos químicos y arañazos

Função posição com tecnologia de luz difusa com acabamento superior | Función de posición con tecnología de luz difusa con acabado superior

Lanterna com alto índice de proteção IP6K9K | Faro con alto índice de protección IP6K9K


Fixação traseira | Fijación trasera

Função neblina integrada | Función antiniebla integrada


Produto robusto e confiável, aprovado em rígidos testes eletrônicos e mecânicos | Producto robusto y confiable, aprobado en estrictas pruebas electrónicas y mecánicas

Pisca progressivo | Direccional progresivo

Maior visibilidade nas funções de posição e freio devido à grande área de iluminação | Mayor visibilidad de las funciones de posición y freno debido a la gran área de iluminación.



Produto	12 24V	Lado	Código	Características gerais Características generales
ECOLED III	24V	Dir. Der.	2300000	Proteção Proteccion: IP6K9K Homologação Homologación: ECE, ADR Conector: Padrão Aspöck 7 vias Estándar Aspöck 7 vías
		Esq. Izq.	2300100	




MELAMP

Apenas **uma**
lanterna
para resolver
TODA A FROTA

Una **sola**
señalera para
aplicar en
TODA LA FLOTA

A MELHOR OPÇÃO PARA REPOSIÇÃO



Com dimensional compatível com lanternas de caminhão, a MELamp aparece como uma opção com excelente **custo-benefício** para reposição, com uma **qualidade** superior aos produtos oferecidos no mercado.

Geração de economia de espaço e de reposição constante com um item de alta qualidade com **versatilidade** em sua aplicação!

La mejor opción para la reposición

Con dimensiones compatibles con señalera traseras de camiones, la MELamp viene como una opción de excelente relación **costo-beneficio** para la reposición, con **calidad** superior a los productos ofrecidos en el mercado.

¡Generación de ahorro de espacio y reemplazo constante con un artículo de alta calidad con **versatilidad** en su aplicación!

Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable



Pode ser montada tanto horizontalmente quanto verticalmente | Se puede montar tanto horizontal como verticalmente



Simétrica, a mesma lanterna pode ser montada no lado direito e no lado esquerdo | Simétrica, la misma faro se puede montar en los lados derecho y izquierdo

Produto compacto, pode ser montado no caminhão e no implemento | Producto compacto, se puede montar en el camión y en el implemento

	Observação Observación	Conector	Lado	Código	Características gerais Características generales
	-	Cabo 7 vias 0,30m Cable 7 vías 0,30m	-	2011900	12 24V
	Com lanterna lateral Con faro lateral	Padrão Aspöck 7 vias Estándar Aspöck 7 vías	Dir. Der. Esq. Izq.	2105400 2105500	Proteção Protección: IP6K9K Homologação Homologación: ECE, ADR



**Produto original
Facchini** | Producto
original Facchini

**Excelente
custo-benefício** | Excelente
costo beneficio

**Presente em boa parte
da frota circulante** |
Presente en gran parte de la
flota circulante

**Produto robusto e
confiável** | Producto
robusto y confiable




Descrição	Homologação Homologación	Fonte de luz Fuente de luz	12 24V	Observação Observación	Lado	Código
BRASPOINT I	ECE	LED	24V	Sem lanterna lateral Sin faro lateral	Dir. Der.	1715100
					Esq. Izq.	1715200
	ECE	-	-	Sem lanterna lateral, sem lâmpada/ LED Sin faro lateral, sin lámpara/ LED	Dir. Der.	1803300
					Esq. Izq.	1803400

Peças de reposição | Piezas de repuesto

Descrição	Cor Color	Código
Lente função pisca Lente función intermitente		1365800
Lente função posição e freio Lente función posición y stop		1365700
Lente função ré Lente función retrocesso		1365900

Proteção | Protección: IP54

Original: Facchini, Pastre



Conector:

Padrão Aspöck
7 vias | Estándar
Aspöck 7 vias



**Excelente
custo-benefício |**
Excelente costo beneficio



**Produto robusto e
confiável |** Producto
robusto y confiable


Descrição	Homologação Homologación	Fonte de luz Fuente de luz	12 24V	Observação Observación	Lado	Código
BRASPOINT II	ECE	LED	24V	Sem lanterna lateral ' Sin faro lateral	Dir. Der.	1740500
					Esq. Izq.	1740600
	ECE	-	-	Sem lanterna lateral, sem lâmpada/ LED Sin faro lateral, sin lámpara/ LED	Dir. Der.	1803500
					Esq. Izq.	1803600

Peças de reposição | Piezas de repuesto

Descrição	Código
Lente lanterna lado direito Lente faro derecha	1365500
Lente lanterna lado esquerdo Lente faro izquierda	1365600

Proteção | Proteccion: IP54

Original: Gotti, Grimaldi, Guerra, Liess,
M. Gonçalves, Rhodoss



Conector:

Padrão Aspöck
7 vias | Estándar
Aspöck 7 vias



**Produto original
Facchini** | Producto
original Facchini




**Lanterna com IP54,
módulos luminosos
com IP6K9K** | Faro con
IP54, módulos de luz con
IP6K9K

**Produto robusto e
confiável** | Producto
robusto y confiable

**Módulos luminosos
substituíveis, tornando a
manutenção mais barata** |
Módulos de luz reemplazables, lo
que hace que el mantenimiento
sea más económico

**Tecnologia guia de luz
presente (versões LG)** |
Con tecnología de guía de luz
(versiones LG)



Conector:

Padrão Aspöck
7 vias | Estándar
Aspöck 7 vias



	Homologação Homologación	Guia de luz	Lanterna lateral Faro lateral	Lado	Cor Color	12 24V	Código
	ECE	Não No	Sim Si	Dir. Der.	●	24V	0844600
				Esq. Izq.	●	24V	0844700
			Não No	Dir. Der.	●	24V	1512400
				Esq. Izq.	●	24V	1512500
	ECE	Não No	Sim Si	Dir. Der.	●	24V	0852100
				Esq. Izq.	●	24V	0852200
			Não No	Dir. Der.	●	24V	1502200
				Esq. Izq.	●	24V	1502300
	ECE, ADR	Sim Si	Sim Si	Dir. Der.	●	12V 24V	1622200
				Esq. Izq.	●	12V 24V	1622300
			Não No	Dir. Der.	●	12V 24V	1622400
				Esq. Izq.	●	12V 24V	1622500
	ECE, ADR	Sim Si	Sim Si	Dir. Der.	●	12V 24V	1622600
				Esq. Izq.	●	12V 24V	1622700
			Não No	Dir. Der.	●	12V 24V	1622800
				Esq. Izq.	●	12V 24V	1622900

Proteção | Protección: IP54

Original: Brucal, Facchini, Gotti, Pastre Rodofort,
Rodolínea, São Pedro, Schiffer, Tanesfil, Tankspar

**Produto original
Facchini** | Producto
original Facchini

**Lanterna com IP54,
módulos luminosos
com IP6K9K** | Faro con
IP54, módulos de luz con
IP6K9K

**Produto robusto e
confiável** | Producto
robusto y confiable

**Módulos luminosos e
triângulo substituíveis,
tornando a manutenção
mais barata** | Módulos de luz y
triángulo reemplazables, lo que
hace que el mantenimiento
sea más económico


**Tecnologia guia de luz
presente (versões LG)** |
Con tecnología de guía de luz
(versiones LG)



	Homologação	Guia de luz	Lado	Cor Color	12 24V	Código
	ECE	Não No	Dir. Der.		24V	1109900
			Esq. Izq.		24V	1110000
	ECE, ADR	Sim Si	Dir. Der.		24V	1408200
			Esq. Izq.		24V	1408100
	ECE, ADR	Sim Si	Dir. Der.		24V	1911300
			Esq. Izq.		24V	1911400

Proteção | Proteccion: IP54

Original: Facchini



Conector:

Padrão Aspöck
7 vias | Estándar
Aspöck 7 vias



**Produto robusto e
confiável** | Producto
robusto y confiable


Fixação superior ou traseira |
Fijación superior o trasera

**Lanterna com IP54,
módulos luminosos
com IP6K9K** | Faro con IP54,
módulos de luz con IP6K9K

**Saídas auxiliares
para as funções
posição e ré** |
Salidas auxiliares para
funciones de posición
y retroceso

**Tecnologia guia de luz
presente (versões LG)** |
Con tecnología de guía de luz
(versiones LG)

**Módulos luminosos substituíveis,
tornando a manutenção mais barata** |
Módulos de luz reemplazables, lo que hace que
el mantenimiento sea más económico



Conector: AMP
Superseal 5
vias | AMP
Superseal 5 vías



	Homologação Homologación	Guia de luz	Lanterna lateral Faro lateral	Lado	Cor Color	12 24V	Código
	ECE	Não No	Sim Si	Dir. Der.	●	24V	1527900
				Esq. Izq.	●	24V	1528000
			Não No	Dir. Der.	●	24V	1603100
				Esq. Izq.	●	24V	1603200
	ECE	Não No	Sim Si	Dir. Der.	●	24V	1603500
				Esq. Izq.	●	24V	1603600
			Não No	Dir. Der.	●	24V	1603900
				Esq. Izq.	●	24V	1604000
	ECE ADR	Sim Si	Sim Si	Dir. Der.	●	12 24V	1623000
				Esq. Izq.	●	12 24V	1623100
			Não No	Dir. Der.	●	12 24V	1623400
				Esq. Izq.	●	12 24V	1623500
	ECE ADR	Sim Si	Sim Si	Dir. Der.	●	12 24V	1623800
				Esq. Izq.	●	12 24V	1623900
			Não No	Dir. Der.	●	12 24V	1624200
				Esq. Izq.	●	12 24V	1624300

Proteção | Proteccion: IP54

Original: Rhodoss, Rodolínea, São Pedro, Sergomel

**Fixação superior ajustável, compatível
com os padrões de fixação Randon e
Librelato**

Librelato | Fijación superior ajustable, compatible
con los estándares de fijación Randon y Librelato

**Saídas auxiliares
para as funções
posição e ré |**

Salidas auxiliares para
funciones de posición
y retroceso

**Tecnologia guia de luz
presente (versões LG) |**

Con tecnología de guía de luz
(versiones LG)

**Lanterna com IP54,
módulos luminosos**

com IP6K9K | Faro con IP54,
módulos de luz con IP6K9K

**Produto robusto e
confiável** | Producto
robusto y confiable


**Módulos luminosos e triângulo
substituíveis, tornando a
manutenção mais barata** | Módulos
de luz y triángulo reemplazables, lo
que hace que el mantenimiento
sea más económico



	Observação Observación	Guia de luz	Homologação Homologación	Lado	Cor Color	12 24V	Código
		Não No	ECE	Dir. Der.	●	24V	1651900
				Esq. Izq.	●	24V	1652000
		Não No	ECE	Dir. Der.	●	24V	1652100
				Esq. Izq.	●	24V	1652200
	Com lanterna lateral; Triângulo na lateral Con faro lateral; Triángulo lateral	Sim Si	ECE, ADR	Dir. Der.	●	12 24V	1651500
				Esq. Izq.	●	12 24V	1651600
		Sim Si	ECE, ADR	Dir. Der.	●	12 24V	1651700
				Esq. Izq.	●	12 24V	1651800
		Sim Si	ECE, ADR	Dir. Der.	●	12 24V	1651000
				Esq. Izq.	●	12 24V	1651100
	Sem triângulo, com função neblina Sin triángulo, con función antiniebla	Sim Si	ECE, ADR	Dir. Der.	●	12 24V	1650600
				Esq. Izq.	●	12 24V	1650700

Proteção | Protección: IP54

Original: Tremac





Conector: AMP
Superseal 5
vias | AMP
Superseal 5 vias



Utilize a Braspoint Ø140mm sozinha ou como reposição de módulos | Use el Braspoint Ø140mm solo o como reemplazo de módulos



Homologação Homologación		Guia de luz	Fixação Fijación	Observação Observación	Cor Color	12 24V	Código
	ECE	Não No	Traseira	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	24V	1113300
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	24V	1113400
	ECE	Não No	Frontal	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	24V	1530400
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	24V	1530500
	ECE	Não No	Traseira	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	24V	1113500
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	24V	1113600
	ECE	Não No	Frontal	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	24V	1606900
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	24V	1607000
	ECE ADR	Sim Si	Traseira	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	12 24V	1407300
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	12 24V	1407400
	ECE ADR	Sim Si	Frontal	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	12 24V	1530200
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	12 24V	1530300
Proteção Protección: IP6K9K				Conector: Fios 0,40m Cables 0,40m			



	Homologação Homologación	Guia de luz	Fixação Fijación	Observação Observación	Cor Color	12 24V	Código
	ECE ADR	Sim Si	Traseira	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	12 24V	1604500
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	12 24V	1604600
	ECE ADR	Sim Si	Frontal	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	12 24V	1607300
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	12 24V	1607400
	ECE ADR	Sim Si	Traseira	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	24V	2212800
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	24V	2212900
	ECE ADR	Sim Si	Frontal	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	24V	2213000
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	24V	2213100
	ECE ADR	Sim Si	Traseira	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	24V	2213200
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	24V	2213300
	ECE ADR	Sim Si	Frontal	Posição, freio, direcional Posición, stop, intermitente	●	24V	2213400
				Posição, freio, ré Posición, stop, retrocesso	●	24V	2213500

Proteção | Protección: IP6K9K

Conector: Fios 0,40m | Cables 0,40m

Com tecnologia
guia de luz | Con
tecnología de guía de luz



Aprovado em rígidos
testes eletrônicos e
mecânicos | Pasó estrictas
pruebas electrónicas y
mecánicas

Produto robusto e
confiável, indicado para
aplicações extremas |
Producto robusto y confiable,
indicado para aplicaciones extremas


Homologação Homologación	Fonte de luz Fuente de luz	Observação Observación	12 24V	Lado	Código
ECE, ADR	LED	Com lanterna lateral Con faro lateral	24V	Dir. Der.	1437300
				Esq. Izq.	1437400
ECE, ADR	Híbrida - posição/ freio LED, pisca e ré lâmpada Híbrida - Posición/ stop LED, pisca e retrocesso	Com lanterna lateral Con faro lateral	24V	Dir. Der.	1356600
				Esq. Izq.	1356700

Peças de reposição | Piezas de repuesto

Descrição	Código
Lente lanterna lado direito Lente faro derecha	1437500
Lente lanterna lado esquerdo Lente faro izquierda	1437600

Proteção | Protección: IP56K

Original: Rossetti




Conector:

Padrão Aspöck
7 vias | Estándar
Aspöck 7 vias



LINEPOINT I



Facilidade de montagem - fixação frontal | Facilidad de montaje - fijación frontal

Pode ser montado tanto na horizontal quanto na vertical | Se puede montar tanto horizontal como verticalmente

Grande possibilidade de combinações | Gran posibilidad de combinaciones

Design diferenciado | Diseño diferenciado

Homologação Homologación	Observação Observación	Cor Color	12 24V	Código
ECE, ADR	Posição, freio Posición, stop	●	12 24V	1605900
ECE, ADR	Direcional Intermitente	●	12 24V	1606000
ECE, ADR	Ré Retrocesso	●	12 24V	1606100

Proteção | Protección: IP6K9K **Conector:** Cabo 0,50m | Cable 0,50m

LINEPOINT II



Design diferenciado | Diseño diferenciado

Pode ser montado tanto na horizontal quanto na vertical | Se puede montar tanto horizontal como verticalmente

Iluminação indireta - maior homogeneidade na distribuição de luz | Iluminación indirecta: mayor homogeneidad en la distribución de la luz

Grande possibilidade de combinações | Gran posibilidad de combinaciones

Facilidade de montagem - fixação frontal | Facilidad de montaje - fijación frontal

Opção com pisca progressivo | Opción de intermitente progresivo

Homologação Homologación	Lado	Observação Observación	Cor Color	12 24V	Código
ECE, ADR	-	Posição, freio Posición, stop	●	12 24V	1606200
	-	Direcional Intermitente	●	12 24V	1606300
	-	Ré Retrocesso	●	12 24V	1606400
	Dir. Der.	Direcional com acendimento sequencial Intermitente progressivo	●	12 24V	1606500
	Esq. Izq.	Direcional com acendimento sequencial Intermitente progressivo	●	12 24V	1606600

Proteção | Protección: IP6K9K **Conector:** Cabo 0,50m | Cable 0,50m

LANTERNA MULTIFUNÇÕES RETANGULAR

FARO MULTIFUNCION RECTANGULAR

Lanternas traseiras para
linha leve | Faros traseros para
vehículos especiales

Produto compacto |
Producto compacto


Fixação frontal |
Fijación frontal



Grande compatibilidade de conexões |
Gran compatibilidad de conexiones

Com retrorrefletor integrado |
Con retrorreflector integrado

Simétrica, a mesma lanterna pode ser montada no lado direito e no lado esquerdo | Simétrica, la misma faro se puede montar en los lados derecho e izquierdo



Homologação Homologación	12 24V	Código
ECE	12 24V	1736200
Proteção Proteccion: IP67 Conector: Fios 0,20m Cables 0,20m		


4 POLEGADAS 4 PULGADAS

Lanternas traseiras para máquinas agrícolas e linha leve | Faros traseros para implementos agrícolas y vehículos especiales

Flexibilidade de montagem e facilidade de manutenção - fixação por encaixe |
Flexibilidad de montaje y facilidad de mantenimiento: fijación a presión



Excelente custo-benefício |
Excelente costo beneficio




Homologação Homologación	Observação Observación	Cor Color	12 24V	Código
ECE, DOT	Com chicote adaptador Con cables adaptadores		12 24V	1705800
			12 24V	1705900
			12 24V	1706000
Proteção Proteccion: IP67				
Conector: AMP Superseal 3 vias AMP Superseal 3 vias				



Excelente qualidade com ótimo custo-benefício | Excelente calidad con gran costo beneficio

Produto original Facchini | Producto original Facchini

Presente em boa parte da frota circulante | Presente en gran parte de la flota circulante



	Observação Observación	Homologação Homologación	Conector	Cor Color	12 24V	Código
	Sem suporte, com borracha de vedação Sin soporte, con junta de goma	ECE ADR	Terminal faston 6,3		24V	0521900
					24V	0607100
					24V	0522100
					24V	0607000
					12 24V	1614600
					12 24V	1614700
					12 24V	1614800
					12 24V	1614900
					24V	0605900
					24V	0510800
	Sem suporte Sin soporte	ECE ADR	Cabo 0,30m Cable 0,30m		24V	0606000
					24V	0606100
					12 24V	1615000
					12 24V	1615100
					12 24V	1615200
					12 24V	1615300
					24V	0522600
					24V	0527600
					24V	0842400
					24V	0642400
	Com suporte Con soporte	ECE ADR	Cabo 0,30m Cable 0,30m		12 24V	1615400
					12 24V	1615500
					12 24V	1615600
					12 24V	1615700
	Suporte Soporte		-			1423900

Proteção | Proteccion: IP6K9K

Original: Facchini, Gotti, Rossetti, São Pedro, Schiffer


SIDELIGHT

Conta
com
**tecnologia
DOWNLIGHT**


Cuenta
con
**tecnología
DOWNLIGHT**

MAIS SEGURANÇA E VISIBILIDADE para seu implemento

Para que você viaje com mais segurança, desenvolvemos o **Sidelight**, disponível em versões com conector e cabo.

O produto conta com o mesmo padrão de fixação da Unipoint, podendo ser facilmente substituído.

Além do desenho moderno, conta com a **tecnologia Downlight**, que acrescenta ainda mais segurança para motoristas e pedestres durante a noite, além de auxiliar nas operações de manobras.




Más seguridad y visibilidad para su implemento

Para que pueda viajar de manera más segura, desarrollamos el **Sidelight**, disponible en versiones con conector y cable. El producto tiene el mismo patrón de fijación de la Unipoint, y se puede reemplazar fácilmente.

Además del diseño moderno, presenta la **tecnología Downlight**, que agrega aún más seguridad para los conductores y peatones por la noche, así como para ayudar en operaciones de maniobra.

Auxilia na delimitação do perímetro em condições de baixa iluminação ou neblina | Ayuda a delimitar el perímetro del vehículo en condiciones de poca iluminación o niebla




Versões com conector ou saída de cabo | Versiones con conector o salida de cable

Mesmo padrão de fixação da Unipoint | Mismo estándar de fijación de la Unipoint

Ajuda o motorista a realizar inspeções no veículo à noite | Ayuda al conductor a realizar inspecciones de vehículos por la noche

Produto original Facchini | Producto original Facchini

Excelente qualidade com ótimo custo-benefício | Excelente calidad con gran costo beneficio



	Observação Observación	Homologação Homologación	Conector	Downlight	Cor Color	12 24V	Código
	Sem suporte Sin soporte	ECE ADR	Cabo 0,30m Cable 0,30m	-	Yellow	24V	2221700
				Sim	Yellow	24V	2222300
				-	Grey	24V	2221800
				-	Red	24V	2221900
				-	Green	24V	2234800
	Com suporte Con soporte	ECE ADR	Cabo 0,30m Cable 0,30m	-	Yellow	24V	2234900
				Sim	Yellow	24V	2235000
				-	Grey	24V	2235100
				-	Red	24V	2227800
				-	Green	24V	2235200
	Sem suporte Sin soporte	ECE ADR	AMP Superseal 2 vias AMP Superseal 2 vias	-	Yellow	24V	2221400
				Sim	Yellow	24V	2222200
				-	Grey	24V	2221500
				-	Red	24V	2221600
				-	Green	24V	2235300
	Com suporte Con soporte ADR	ECE ADR	AMP Superseal 2 vias AMP Superseal 2 vias	-	Yellow	24V	2235400
				Sim	Yellow	24V	2227700
				-	Grey	24V	2235500
				-	Red	24V	2235600
				-	Green	24V	2235700
		Suporte Soporte	-				1423900

Proteção | Protección: IP67

Original: Facchini

Produto compatível com original

Random | Producto compatible con Random original




Presente em boa parte da frota circulante |

Presente en gran parte de la flota circulante

Excelente qualidade com ótimo custo-benefício |

Excelente calidad con gran costo beneficio



	Observação Observación	Conector	Homologação Homologación	Cor Color	12 24V	Código
	Sem suporte, com borracha de vedação Sin soporte, con junta de goma	Terminal faston 6,3	ECE	Yellow	24V	0514400
			ECE	Grey	24V	0514700
			-	Red	24V	0514500
			ECE	Green	24V	0514600
			ECE	Yellow	12 24V	1615800
			ECE	Grey	12 24V	1615900
			-	Red	12 24V	1616000
			ECE	Green	12 24V	1616100
	Sem suporte Sin soporte	Cabo 0,30m Cable 0,30m	ECE	Yellow	24V	0510600
			ECE	Grey	24V	0526400
			-	Red	24V	0511000
			ECE	Green	24V	0522200
			ECE	Yellow	12 24V	1616200
			ECE	Grey	12 24V	1616300
			-	Red	12 24V	1616400
			ECE	Green	12 24V	1616500
	Com suporte Con soporte	Cabo 0,30m Cable 0,30m	ECE	Yellow	24V	0522400
			ECE	Grey	24V	1430900
			-	Red	24V	0525900
			ECE	Green	24V	0526200
			ECE	Yellow	12 24V	1616600
			ECE	Grey	12 24V	1616700
			-	Red	12 24V	1616800
			ECE	Green	12 24V	1616900
	Suporte Soporte		-			1424000

Proteção | Protección: IP67

Original: Ibiporã, Liess, Metalesp, M. Gonçalves, Rodofort, Sergomel, Tanesfil, Tankspar

Presente em boa parte da frota circulante |


Presente en gran parte de la flota circulante

Versões com 1 e 2 LEDs, garantindo maior iluminação |

Versiones con 1 y 2 LED, lo que garantiza una mayor iluminación

Produto compatível com original Randon | Producto compatible con Randon original

Excelente qualidade com ótimo custo-benefício | Excelente calidad con gran costo beneficio



	Observação Observación	Homologação Homologación	Conector	Cor Color	12 24V	Código
	Fixação frontal, 1 LED Fijación frontal, 1 LED	ECE	AMP Superseal 2 vias AMP Superseal 2 vias		12 24V	1617000
					12 24V	1617100
					12 24V	1617200
					12 24V	1617300
	Fixação frontal, 2 LEDs Fijación frontal, 2 LEDs	ECE	AMP Superseal 2 vias AMP Superseal 2 vias		12 24V	1722200
					12 24V	1740200
					12 24V	1722300
					12 24V	1741100
	Com suporte, 1 LED Con soporte, 1 LED	ECE	AMP Superseal 2 vias AMP Superseal 2 vias		12 24V	1617400
					12 24V	1617500
					12 24V	1617600
					12 24V	1617700
	Com suporte, 2 LEDs Con soporte, 2 LEDs	ECE	AMP Superseal 2 vias AMP Superseal 2 vias		12 24V	1736900
					12 24V	1740100
					12 24V	1737000
					12 24V	1741000
	Fixação por encaixe Fijación a presión	ECE	AMP Superseal 2 vias AMP Superseal 2 vias		12 24V	2220500
					12 24V	2220600
					12 24V	2234400

Proteção | Protección: IP67

Compatível com: Randon

LANTERNA LATERAL FURGÃO FACCHINI



Observação Observación	Conector	Cor Color	12 24V	Código
Fixação frontal, 2 LEDs Fijación frontal, 2 LEDs	Fios 0,17m Cables 0,17m	●	12 24V	2011100
Proteção Protección: IP67				


2 POLEGADAS

2 PULGADAS

Flexibilidade de montagem e facilidade de manutenção - fixação por encaixe |
Flexibilidad de montaje y facilidad de mantenimiento: fijación a presión



Excelente custo-benefício |
Excelente costo beneficio



Observação Observación	Homologação Homologación	Conector	Cor Color	12 24V	Código
Com chicote adaptador Con cables adaptadores	DOT	AMP		12 24V	1705500
		Superseal 2 vias AMP		12 24V	1705600
		Superseal 2 vias		12 24V	1705700
Proteção Protección: IP67					



2,5 POLEGADAS

2,5 PULGADAS

Flexibilidade de montagem e facilidade de manutenção - fixação por encaixe |

Flexibilidad de montaje y facilidad de mantenimiento: fijación a presión


Excelente custo-benefício | Excelente costo beneficio



Observação Observación	Homologação Homologación	Conector	Cor Color	12 24V	Código
Com chicote adaptador Con cables adaptadores	ECE, DOT	AMP Superseal 2 vias AMP Superseal 2 vias	●	12 24V	1742700
			●	12 24V	1742800
			●	12 24V	1742900

Proteção | Protección: IP67

POSIPOINT



Excelente qualidade com ótimo custo-benefício | Excelente calidad con gran costo beneficio

Aplicação universal | Aplicación universal

Homologação Homologación	Conector	Fixação Fijación	Cor Color	12 24V	Código
ECE	Cabo 0,50m Cable 0,50m	Frontal	●	12 24V	0823300
ECE	Cabo 0,50m Cable 0,50m	Frontal	●	12 24V	0823400
ECE	Cabo 0,50m Cable 0,50m	Frontal	●	12 24V	0823500
-	Cabo 0,50m Cable 0,50m	Frontal	●	12 24V	1359000

Proteção | Protección: IP67

Original: Facchini, Gotti, São Pedro, Sergomel, Tanesfil


LANTERNA DE POSIÇÃO

FAROS DE POSICIÓN



Fonte de luz Fuente de luz	Conector	Cor Color	12 24V	Código
Lâmpada	Cabo 0,50m Cable 0,50m	●	24V	0203100
		●	24V	0203000
		●	24V	0204500

Proteção | Protección: IP54



SUPERPOINT IV




Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

Homologação Homologación	Conector	Lado	12 24V	Código
ECE, ADR	Cabo 1,00m Cable 1,00m	Dir. Der.	12 24V	0521400
ECE, ADR	Cabo 1,00m Cable 1,00m	Esq. Izq.	12 24V	0521500

Proteção | Protección: IP69K

Observação: Braço de montagem flexível (borracha); Brazo de montaje flexible (goma);

Original: Biasi, Facchini, Liess, Rhodoss, Rodotic



POSIPOINT




Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

Homologação Homologación	Conector	12 24V	Código
----------------------------	----------	----------	--------

ECE	Cabo 0,50m Cable 0,50m	12 24V	1101600
-----	--------------------------	----------	---------

Proteção | Protección: IP67

Original: Tremac



REGPOINT SMALL




Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

Homologação Homologación	Conector	12 24V	Código
----------------------------	----------	----------	--------

ECE	Cabo 1,5m Cable 1,5m	12 24V	1647000
-----	------------------------	----------	---------

Proteção | Protección: IP54

Original: Facchini, Gotti, Metalesp, M. Gonçalves, Rodofort, Rossetti, São Pedro, Schiffer, Sergomel, Tanesfil, Tankspar



POSIPOINT



Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

Conector

12 | 24V


Código

Cabo 0,50m |
Cable 0,50m

12 | 24V

1300700

Proteção | Protección: IP67



UNIPOINT



Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

Homologação |
Homologación

Conector

12 | 24V

Código


ADR

Cabo 0,50m |
Cable 0,50m

12 | 24V

1418200

Proteção | Protección: IP6K9K



SIDELIGHT



Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

Conector

12 | 24V


Código


Cabo 0,30m |
Cable 0,30m

24V

2223300

Proteção | Protección: IP67






Fixação frontal |
Fijación frontal

Excelente custo-benefício |
Excelente costo beneficio

Descrição	Conector	Montagem Montaje	Observação Observación	IP	Potência Potencia	12 24V	Código
	Cabo 1,50m Cable 1,50m	Sobrepor	-	67	130lm	12 24V	1654800
			-	67	260lm	12 24V	1654900
			Com tecla de acionamento Con llave de activación	20	130lm	12 24V	1716200
	Cabo 1,50m Cable 1,50m	Embutir	-	67	130lm	12 24V	1656300
			-	67	260lm	12 24V	1656400
	Cabo 1,50m Cable 1,50m	Sobrepor	LED amarelo LED amarillo	67	260lm	12 24V	1911700

Original: Rossetti, São Pedro



Produto robusto, com alta emissão de luz | Producto robusto, con alta emisión de luz

Iluminação homogênea, com tecnologia de luz difusa | luminación homogénea, con tecnología de luz difusa

Base em alumínio | Base de aluminio

Fixação frontal não aparente | Fijación frontal no aparente

INPOINT F 160MM



Potência Potencia	Conector	Acionamento Accionamiento	12 24V	Código
250lm	Fios 0,20m Cables 0,20m	Sem tecla Sin tecla	12 24V	1736300
		Com tecla Con tecla	12 24V	1736400
		Com sensor de presença Con sensor de presencia	12 24V	1736500

Proteção | Protección: IP67

Homologação | Homologación: ECE

Dimensão | Dimensión (mm): 54 (A) x 160 (L) x 12 (P)

INPOINT F 186MM



Potência Potencia	Conector	Acionamento Accionamiento	12 24V	Código
850lm	Fios 0,20m Cables 0,20m	Sem tecla Sin tecla	12 24V	1736600
		Com tecla Con tecla	12 24V	1736700
		Com sensor de presença Con sensor de presencia	12 24V	1736800

Proteção | Protección: IP67

Homologação | Homologación: ECE

Dimensão | Dimensión (mm): 66 (A) x 186 (L) x 16 (P)

INPOINT F ROUND



Potência Potencia	Conector	Acionamento Accionamiento	12 24V	Código
900lm	Fios 0,20m Cables 0,20m	Sem tecla Sin tecla	12 24V	1741300
		Com tecla Con tecla	12 24V	1741400
		Com sensor de presença Con sensor de presencia	12 24V	1741500

Proteção | Protección: IP67

Homologação | Homologación: ECE

Dimensão | Dimensión (mm): Ø130 x 18,5 (P)



ACESSE E CONHEÇA
AINDA MAIS SOBRE

LINHA AGRÍCOLA

By



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA O SETOR AGRÍCOLA

Atuamos junto às grandes empresas do Setor Agrícola, buscando entregar **produtos inovadores** por meio de um portfólio completo de soluções. Nosso objetivo é levar mais tecnologia e segurança, garantindo uma melhor experiência aos operadores das máquinas. Conheça os modelos disponíveis entrando em contato conosco.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

Trabajamos con grandes empresas del Sector Agropecuario, buscando entregar productos innovadores a través de un completo portafolio de soluciones. Nuestro objetivo es traer más tecnología y seguridad, asegurando una mejor experiencia para los operadores de máquinas. Descubre los modelos disponibles poniéndote en contacto con nosotros.





ACESSÓRIOS

By **ASPÖCK**
SYSTEMS


MUITO MAIS DO QUE ILUMINAÇÃO, A **SOLUÇÃO COMPLETA**

Nosso desejo por inovação vai muito além da busca por otimização e melhoria contínua em relação à iluminação. Por isso, a nossa linha de acessórios é pensada para tornar mais eficiente, confiável e seguro tudo que está dentro da esfera de atuação da Aspöck.

MUCHO MÁS QUE ILUMINACIÓN, LA **SOLUCIÓN COMPLETA**

Nuestro deseo de innovación va mucho más allá de la búsqueda de optimización y mejora continua en relación a la iluminación. Por esta razón, nuestra línea de accesorios está diseñada para hacer que todo dentro de la esfera de operación de Aspöck sea más eficiente, confiable y seguro.



	Descrição Descripción	Código
	LCG - Dispositivo Controle de LED com conectores padrão Aspöck 7 vias LCG - Dispositivo de control LED con conectores estándar Aspöck 7 vias	0842300
	LCG - Dispositivo Controle de LED sem conectores LCG - Dispositivo de control LED sin conectores	1105700
	LCM - Módulo Controle de Iluminação com conectores padrão Aspöck 7 vias e saídas para ligação das lanternas laterais com conectores AMP Superseal 2 vias fêmea LCM - Módulo de Control de Iluminación con conectores Aspöck estándar de 7 vias y salidas para conectar luces laterales con conectores AMP Superseal hembra de 2 vias	2104300
	Conversor de voltagem - 12V para 24V Convertidor de Voltaje - 12V a 24V	1917200
	Retrorrefletor triangular Reflector retro triangular	1364300
	Retrorrefletor triângulo redondo Reflector retro triángulo redondo	1717800
	Sonoalarme Sonoalarme	0501600
	Alicate para conector Double Click Pinzas de conectores Double Click	1420400
	Suporte de placa sem lanternas Soporte porta patente sin faros	1612400
	Suporte de placa com lanternas Soporte porta patente con faros	1804200



Conector Double Click | Conector Double Click

1718000

Tampa conector Double Click | Tapa conector Double Click

1423800

Chicote de adaptação para lanterna traseira lado direito | Arnés de adaptación para luz trasera derecha

0616100

Chicote de adaptação para lanterna traseira lado esquerdo | Arnés de adaptación para luz trasera izquierda

0616200

Chicote de adaptação para lanterna lateral Small Roundpoint | Arnés de adaptación para faro lateral Small Roundpoint

1117400

Chicote de adaptação para lanterna traseira Braspoint V, Braspoint VI e SymLED | Arnés de adaptación para faros traseros Braspoint V, Braspoint VI y SymLED

1533800

Conjunto conector fêmea padrão Aspöck 7 vias | Juego de conectores hembra estándar Aspöck de 7 vias

0500900

Conjunto conector macho padrão Aspöck 7 vias (preto) | Juego de conectores macho estándar Aspöck de 7 vias (negro)

0501000

Conjunto conector macho padrão Aspöck 7 vias (amarelo) | Juego de conectores macho Aspöck de 7 vias (amarillo)

0502700

Conjunto conector macho padrão Aspöck 7 vias (verde) | Juego de conectores macho Aspöck de 7 vias (verde)

0502800

	Descrição Descripción	ISO	Código
	Tomada 7 Pinos Fêmea 24N Enchufe 7 Pinos Hembra 24N	1185	1366100
	Tomada 7 Pinos Fêmea 24N ADR Enchufe 7 Pinos Hembra 24N ADR	1185	1364400
	Tomada 7 Pinos Macho 24N Enchufe 7 Pinos Macho 24N	1185	1366200
	Tomada 7 Pinos Fêmea 24S Enchufe 7 Pinos Hembra 24S	3731	1424100
	Tomada 7 Pinos Macho 24S Enchufe 7 Pinos Macho 24S	3731	1424200
	Tomada 7 Pinos Fêmea ABS Enchufe 7 Pinos Hembra ABS	7638	1422900
	Tomada 7 Pinos Macho ABS Enchufe 7 Pinos Macho ABS	7638	1423000
	Tomada 7 Pinos Fêmea 12V Enchufe 7 Pinos Hembra 12V	1724	1630100
	Tomada 7 Pinos Macho 12V Enchufe 7 Pinos Macho 12V	1724	1729800

	Descrição Descripción	Código
	Espiral Elétrico com 2 Tomadas Macho 24N (4,5m) Cableado Para Conexiones Eléctricas c/ 2 Enchufes Macho 24N (4,5m)	1509200
	Espiral Elétrico com 2 Tomadas Macho 24N (5,5m) Cableado Para Conexiones Eléctricas c/ 2 Enchufes Macho 24N (5,5m)	0206900
	Espiral Elétrico sem Tomadas 24N (4,5m) Cableado Para Conexiones Eléctricas Sin Enchufes (4,5m)	1611400
	Espiral Elétrico sem Tomadas 24N (5,5m) Cableado Para Conexiones Eléctricas Sin Enchufes (5,5m)	1611500
	Espiral Elétrico ABS com 2 Tomadas Macho (4,5m) Cableado Para Conexiones Eléctricas ABS c/ 2 Enchufes Macho 24N (4,5m)	1366900
	Espiral Elétrico com 2 Tomadas Macho 15 pinos (4,5m) Cableado para Conexiones Eléctricas c/ 2 Enchufes Macho 15 pinos (4,5m)	0841100

Descrição | Descripción

Código



Cabo Quadrado ADR 2 vias | Cable Cuadrado ADR 2 vías

1423600



Cabo Quadrado PVC 2 vias | Cable Cuadrado PVC 2 vías

1423300



Cabo Redondo ADR 5 vias | Cable Redondo ADR 5 vías

1423500



Cabo Redondo PVC 5 vias | Cable Redondo PVC 5 vías

1423200



Cabo Redondo ADR 7 vias | Cable Redondo ADR 7 vías

1611700



Cabo Redondo PVC 7 vias | Cable Redondo PVC 7 vías

1611600

Lanterna traseira

Original	Ano	Produto	Pg
Facchini	A partir de 2021	F70	10
São Pedro	2020 - 2022		
Tremac (Chile)	A partir de 2020	SymLED	12
Niju	A partir de 2020		
Joinville	A partir de 2022	EcoLED II	14
Facchini	2006 - 2010	Braspoint I	18
Pastre	2006 - 2008		
Gotti	2010 - 2012		
Grimaldi	2014 - 2015		
Guerra	2006 - 2013	Braspoint II	19
Liess	A partir de 2008		
M. Gonçalves	A partir de 2010		
Rhodoss	2013 - 2014		
Brucal	2012 - 2015		
Facchini	2010 - 2012		
Gotti	2012 - 2013		
Rodofort	2012 - 2015		
Rodolínea	2012 - 2021	Braspoint III	20
São Pedro	2011 - 2016		
Schiffer	2011 - 2019		
Tanesfil	2011 - 2014		
Tankspar	2009 - 2021		
Facchini	2012 - 2017	Braspoint IV	21
Facchini	2017 - 2021	Braspoint IV Facchini	21
Rhodoss	2016 - 2017		
Rodolínea	2016 - 2021	Braspoint V	22
São Pedro	2017 - 2020		
Sergomel	2016 - 2021		
Tremac (Chile)	2016 - 2020	Braspoint VI	23
Rossetti	2014 - 2019		
AlZ	A partir de 2021	Europoint III	26

Delimitadoras e laterais

Original	Ano	Produto	Pg
Facchini	A partir de 2004		
Gotti	2008 - 2012		
Rossetti	2005 - 2019	Unipoint	29
São Pedro	A partir de 2011		
Schiffer	2011 - 2019		

Ibiporã	2015 - 2021		
Liess	A partir de 2008		
Metalesp	2011 - 2017		
M. Gonçalves	A partir de 2010	Roundpoint	30
Rodofort	2012 - 2015		
Sergomel	2016 - 2021		
Tanesfil	2011 - 2014		
Tankspar	2009 - 2021		
Facchini	A partir de 2023	Sidelight	32
Facchini	A partir de 2004		
Gotti	2008 - 2012		
São Pedro	2011 - 2022	Posipoint	33
Sergomel	2016 - 2021		
Tanesfil	2011 - 2014		
Biasi	2012 - 2015		
Facchini	A partir de 2013		
Liess	A partir de 2016	Superpoint IV	34
Rhodoss	2007 - 2016		
Rodotic	A partir de 2005		
AlZ	A partir de 2021		

Lanterna de placa

Original	Ano	Produto	Pg
Facchini	A partir de 2004		
Gotti	2008 - 2012		
Metalesp	2008 - 2013		
M. Gonçalves	A partir de 2010		
Rodofort	2012 - 2014		
Rossetti	2015 - 2019	Regpoint Small	35
São Pedro	2011 - 2022		
Schiffer	2011 - 2019		
Sergomel	2016 - 2021		
Tanesfil	2011 - 2014		
Tankspar	2009 - 2021		
Tremac (Chile)	A partir de 2016	Posipoint	35

Lanterna interna

Original	Ano	Produto	Pg
Rossetti	2016 - 2019	Inpoint BR	37
São Pedro	2016 - 2022		
Compatível com	Ano	Produto	Pg
Randon	A partir de 2010	Small Roundpoint	31



ACOMPANHE NOSSOS CONTEÚDOS NAS REDES SOCIAIS!

¡SIGUE NUESTRO CONTENIDO EN REDES SOCIALES!




Siga-nos no | Síguenos en
Facebook

@aspockdobrasil



Siga-nos no | Síguenos en
LinkedIn

@aspockdobrasil



Siga-nos no | Síguenos en
Instagram

@aspockdobrasil



ASPÖCK DO BRASIL LTDA

Estrada RS-122, KM 88,5, São Gotardo, S/Nº
Flores da Cunha | Rio Grande do Sul
CEP: 95270-000

f @aspockdobrasil

ig @aspockdobrasil

☎ (54) 3039-5400

in @aspockdobrasil

contato@aspock.com.br

wh (54) 3039-5408



WWW.ASPOCK.COM.BR

Maio 2022 - Todos os produtos constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Cotas não especificadas em milímetros.

horo